



# MB

## AR-S9X

### FREGADORA ELÉCTRICA

 Batería AGM 24V 220Ah

- Motor de aspiración Ametek de tres etapas con potente succión para garantizar que no queden residuos, ideal para suelos irregulares.
- El sistema de control inteligente ofrece un funcionamiento estable y una larga vida útil.
- Grandes depósitos de cepillo y agua para mejorar significativamente la eficacia de la limpieza.
- Diseño ergonómico y humanizado: con cepillo de aspiración magnética de desmontaje rápido.
- Batería de alta calidad libre de mantenimiento para proporcionar 4-6 horas de trabajo continuo con una sola carga.
- Bajos decibelios, adecuado para zonas sensibles al ruido.



## Sobre la AR-S9X

### ■ Motor de aspiración Ametek

El motor de aspiración Ametek de tres etapas con potente succión garantiza que no queden residuos; El potente motor de arrastre AMER ofrece una mayor gradeabilidad; Los motores de doble cepillo HY ofrecen una potente limpieza en suelos u nevós.

### ■ Bajos decibelios

Adecuado para aplicaciones de trabajo sensibles al ruido.

### ■ Sistema de control inteligente

El sistema de control inteligente ofrece un funcionamiento estable y una larga vida útil.

### ■ Grandes depósitos de cepillo y agua

Grandes depósitos de cepillo y agua para mejorar significativamente la eficacia de la limpieza.

### ■ Diseño ergonómico y humanizado

Cuenta con cepillo de aspiración magnética de desmontaje rápido; escobilla de goma MWR de cuatro lados con liberación rápida sin necesidad de herramientas; rodillos laterales de PU a prueba de choques.

### ■ Batería de alta calidad

Batería de alta calidad libre de mantenimiento para proporcionar 4-6 horas de trabajo continuo con una sola carga.

### ■ Pantalla LCD multifunción

Pantalla LCD multifunción con indicador de batería, visualización de códigos de avería y función de temporización.

### ■ Tamaño reducido

El tamaño es reducido pero la eficiencia es la misma, y tiene un radio de giro más pequeño. Más flexible y cómodo de usar. Faro LED permite trabajar en las zonas de poca luz.

### ■ Cuerpo de material PE y cubierta de cepillo de aluminio para garantizar la durabilidad

Diseño de la carrocería en material PE; neumáticos de goma de aluminio de conducción y dirección para garantizar la durabilidad y estabilidad; tecnología antioxidante de grado automovilístico para todas las piezas metálicas.

Fácil manejo para los usuarios, con instrucciones sencillas.





### ► Características

Fabricante		ARTRED
Modelo		AR-S9X
Trayectoria de barrido	mm	760
Ancho de la escobilla	mm	1140
Diámetro del cepillo	mm	380*2
Dimensiones (largo x ancho x altura)	mm	L1454*W834*H1258
Solución / Depósito de recuperación	L	120/130
Motor de accionamiento	W	450
Motor de aspiración	W	760
Motor del cepillo	W	550*2
Productividad	m2/h	3800
Pendiente	%	25
Horas de trabajo	h	4-5
Batería	V/Ah	24/220
Peso propio (con batería)	Kg	332
Velocidad de trabajo	Km/h	0-8



2025© MB® una marca de Ática Redex®

MB se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso en relación con los colores, el equipamiento o las especificaciones detalladas en esta ficha técnica, o de suspender modelos individuales. Los colores de los vehículos entregados pueden diferir ligeramente de los que aparecen en este documento. Las especificaciones varían para los distintos países en función de las condiciones del mercado local. Consulte con su distribuidor MB para asegurarse de que el vehículo entregado corresponda a sus expectativas. Todos los valores se determinan en base al estado estándar y pueden variar, debido a las tolerancias del motor y del sistema, al estado del vehículo y a las condiciones de funcionamiento. Algunos equipamientos mostrados en las fotos podrían ser opcionales.